

THÔNG BÁO

Triển khai tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng gia súc, Tam liên lợn đợt 2 năm 2025; vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò, Đại chó mèo năm 2025

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 35/VBHN-BNNMT ngày 11/8/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; thực hiện Kế hoạch số 3496/KH-UBND ngày 01/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (cũ) về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; thực hiện Quyết định số 967/QĐ-SNNMT ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc Phân bổ vắc xin Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng trâu bò, Tam liên lợn, Đại chó mèo để triển khai tiêm phòng đợt 2/2025 cho đàn vật nuôi.

Ủy ban nhân dân xã Ngọk Réo đã ban hành Kế hoạch số 15 /KH-UBND, ngày 06/8/2025 về Phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2025 trên địa bàn xã Ngọk Réo; Công văn số 327/UBND-PKT, ngày 04/9/2025 về việc thống kê đàn gia súc, gia cầm và đăng ký nhu cầu vắc xin chủng loại và số lượng vắc xin phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn 6 tháng cuối năm 2025 (đợt 2/2025); Công văn số 675/UBND-PKT, ngày 05/11/2025 về việc đề nghị xem xét, điều chỉnh giảm nhu cầu vắc xin Cúm gia cầm đợt 2 năm 2025 trên địa bàn xã Ngọk Réo;

Căn cứ thông báo số 59/TB-CCTY ngày 12/12/2025 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi Thông báo triển khai tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng gia súc, Tam liên lợn đợt II năm 2025; vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò, vắc xin Đại chó mèo năm 2025. Ủy ban nhân dân xã Ngọk Réo thông báo triển khai tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng gia súc, Tam liên lợn đợt II năm 2025; vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò, vắc xin Đại chó mèo năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 31 tháng 01 năm 2026, cụ thể:

TT	Địa chỉ thôn	ĐVT	Tổng đàn trâu, bò	Tổng đàn lợn	Vắc xin LM LM trâu, bò	Vắc xinT HT Trâu , bò	Vắc xin LM LM lợn	Vắc xin Tam liên lợn	Vắc xin Đại chó mèo	Ngày tiêm
1	Thôn Đăk Duông	Liều	259	30	150	150	25	20	20	Ngày 13/01/2026

2	Thôn Kon Jri	Liều	86		50	50			20	Ngày 14/01/2026
3	Thôn Kon Stiu II	Liều	98	402	50	25	25	30	20	Ngày 15/01/2026
4	Thôn Kon Gu I	Liều	142		75	75			20	Ngày 16/01/2026
5	Thôn Kon Gu II	Liều	96	44	75	25	25	20	20	Ngày 19/01/2026
6	Thôn 7	Liều	37		25	0			20	Ngày 20/01/2026
7	Thôn Brông	Liều	116		75	50			20	Ngày 21/01/2026
8	Thôn Kon Stiu	Liều	104		75	50			20	Ngày 13/01/2026
9	Thôn Kon Rôn	Liều	185		125	100			20	Ngày 22/01/2026
10	Thôn ĐăkTêng	Liều	45		25	25			30	Ngày 23/01/2026
11	Thôn Kon Bơ Băn	Liều	182		125	125			30	Ngày 26/01/2026
12	Thôn Kon Jong	Liều	152		100	100			30	Ngày 27/01/2026
13	Thôn Kon KRok	Liều	118		75	75			20	Ngày 28/01/2026
Tổng			1.669	476	1.050	875	75	70	310	

(Trường hợp có thay đổi thời gian UBND xã sẽ thông báo sau).

2. Loại vắc xin tiêm phòng

2.1. Tiêm cho trâu, bò:

- Vắc xin Lở mồm long móng type O, A vô hoạt, nhũ dầu.
- Vắc xin Tụ huyết trùng nhũ dầu.

2.2. Tiêm cho lợn:

- Vắc xin Lở mồm long móng type O vô hoạt, nhũ dầu.
- Vắc xin Tam liên (Dịch tả lợn cổ điển + Tụ huyết trùng + Phó thương hàn) nhược độc, đông khô.

2.3. Tiêm cho chó mèo: Vắc xin Đại (Rabisin) keo phèn.

3. Đối tượng, phạm vi và tỷ lệ tiêm phòng

3.1. Đối tượng tiêm phòng

- Vắc xin Lở mồm long móng trâu, bò: Tiêm phòng lần đầu, đối với gia súc mới tiêm phòng bắt đầu tiêm lúc 02 tuần - 16 tuần tuổi; lặp lại lúc 03 - 04 tuần sau khi tiêm mũi 1; tiêm nhắc lại 06 tháng/01 lần.
- Vắc xin Lở mồm long móng tiêm cho lợn: Tiêm cho lợn sinh sản (lợn nái, lợn đực giống) khỏe mạnh; tiêm trước khi thực hiện phối giống 02 tuần và thao tác thận trọng đối với lợn nái mang thai.
- Vắc xin Tam liên lợn: Tiêm cho lợn khỏe mạnh từ 3 tuần tuổi trở lên, nên tiêm nhắc lại sau 2 tuần. Không tiêm cho lợn thịt trong vòng 01 tháng trước khi xuất chuồng để giết mổ; không tiêm những con đang mắc bệnh hoặc quá gầy yếu; chú ý thao tác thận trọng đối với lợn nái mang thai.
- Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: Tiêm cho trâu, bò và bê, nghé từ 2 tháng tuổi trở lên, tiêm nhắc lại sau 11-12 tháng.
- Vắc xin Đại chó mèo: Tiêm cho chó, mèo khỏe mạnh trên 03 tháng tuổi; không tiêm vắc xin cho chó, mèo đang bị bệnh, đang dưỡng bệnh hoặc quá gầy yếu.

Lưu ý: Khi tiêm phòng các loại vắc xin cho lợn sinh sản: Ưu tiên tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng trước, sau đó mới tiêm vắc xin Tam liên. Thời gian tiêm cách nhau giữa 02 loại vắc xin trên ít nhất 01 tuần.

3.2. Phạm vi tiêm phòng và tỷ lệ tiêm phòng

- Đối với vắc xin Lở mồm long móng trâu, bò: Tiêm phòng cho đàn trâu, bò và bê, nghé trong diện tiêm phòng trên địa bàn tỉnh; số lượng trâu, bò được tiêm phòng đạt tỷ lệ trên 80% so với tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng (100% số gia súc trong diện tiêm).
- Đối với vắc xin Lở mồm long móng tiêm cho (lợn): Tỷ lệ tiêm phòng phải đạt trên 80% tổng đàn lợn sinh sản (100% số gia súc trong diện tiêm).
- Đối với vắc xin Tam liên (lợn): Tỷ lệ tiêm phòng phải đạt trên 80% tổng đàn (100% số động vật trong diện tiêm).
- Đối với vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: Tiêm phòng cho đàn trâu, bò và bê, nghé trong diện tiêm phòng trên địa bàn, tỷ lệ đạt trên 80% so với tổng đàn (100% số gia súc trong diện tiêm).

- Đối với vắc xin Đại chó, mèo: Tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo (không phân biệt chó, mèo của người Kinh và chó, mèo của người Đồng bào dân tộc), tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn chó, mèo (100% đàn chó, mèo trong diện tiêm).

Nhằm đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng chung của cả tỉnh theo quy định, đối với đàn trâu, bò, lợn, chó, mèo không thuộc đối tượng được hỗ trợ, các địa phương vận động, khuyến cáo chủ trang trại, chủ hộ chăn nuôi chủ động mua và thực hiện việc tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng trâu bò, Tam liên, Đại cho đàn vật nuôi tại cơ sở và phải có sự giám sát của cơ quan được giao quản lý, thực hiện nhiệm vụ thú y cấp xã.

4. Kỹ thuật tiêm phòng, sử dụng và bảo quản vắc xin

4.1. Kỹ thuật tiêm phòng

a) Tập trung và cố định động vật để tiêm phòng

- Đối với tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng và Tụ huyết trùng cho trâu, bò: Các địa phương (cấp xã) phải tổ chức huy động các lực lượng tại chỗ (như dân quân, đoàn thanh niên, hội phụ nữ ...) và lực lượng trong thôn, tổ dân phố tổ chức làm róng cố định, hướng dẫn người dân tập trung gia súc tại khu vực được làm róng để cố định gia súc và phối hợp thực hiện tiêm phòng.

- Đối với vùng chăn nuôi trâu, bò thả rông: Vận động nhân dân đưa trâu, bò trong rừng về hoặc tập trung trâu, bò tại một khu vực nhất định; tổ chức làm róng, giá cố định và có biện pháp cố định trâu, bò để tiêm phòng đạt hiệu quả.

- Đối với tiêm phòng vắc xin cho lợn: Các hộ chăn nuôi phải phối hợp bắt giữ, cầm cột, cố định vật nuôi để lực lượng thú y thực hiện tiêm phòng.

- Đối với tiêm phòng cho chó, mèo: Chủ hộ nuôi chó, mèo phải bắt, giữ và đeo rọ mõm cho chó, mèo để nhân viên thú y thực hiện tiêm phòng vắc xin (tuyệt đối không được tự động đến gần và tiêm phòng khi chưa có sự hỗ trợ bắt giữ của chủ vật nuôi).

b) Vị trí tiêm

- Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng trâu, bò: Tiêm cơ bắp cổ hoặc tiêm dưới da cổ phía trước vai;

- Đối với vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: Tiêm bắp thịt vùng cổ trước vai của trâu, bò (sử dụng kim tiêm 16 dài để thực hiện tiêm phòng cho gia súc).

- Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng lợn và Tam liên lợn: Tiêm dưới da hoặc bắp thịt vùng sau gốc tai của lợn.

- Đối với tiêm phòng vắc xin Đại chó mèo: Tiêm dưới da hoặc tiêm bắp.

c) Dụng cụ tiêm phòng: Sử dụng dụng cụ tiêm phòng (xy lanh, kim tiêm) phù hợp với đối tượng tiêm phòng, lứa tuổi vật nuôi được tiêm phòng, dụng cụ tiêm phòng phải đảm bảo được sát khuẩn vô trùng trước khi tiêm cho động vật;

trong quá trình tiêm phòng, nên thay kim đã được vô trùng trước khi tiêm cho vật nuôi của hộ mới.

4.2. Sử dụng và bảo quản vắc xin

a) Sử dụng vắc xin

- Trước khi tiêm, phải đưa nhiệt độ của lọ vắc xin về nhiệt độ phòng (khoảng 25°C) và lắc kỹ chai vắc xin trước khi hút vắc xin để tiêm phòng.

- Liều lượng vắc xin đối với từng loài động vật theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin (trước khi tiêm phòng nhân viên thú y, người thực hiện tiêm phòng cần phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng đối với từng loại vắc xin).

b) Bảo quản vắc xin

- Tất cả các loại vắc xin đều phải được bảo quản tại tủ lạnh, luôn đảm bảo duy trì nhiệt độ tại ngăn chứa vắc xin từ **02°C- 08°C**. Tuyệt đối không được làm đông đá vắc xin, không để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào vắc xin;

- Trong quá trình đi tiêm phòng, vắc xin phải được bảo quản trong thùng bảo ôn có đá lạnh, đảm bảo duy trì nhiệt độ trong thùng bảo ôn từ **02°C- 08°C**. Số lượng vắc xin mang đi tiêm phòng phải phù hợp, tương ứng số lượng động vật dự kiến tiêm, tránh trường hợp mang dư thừa có thể dẫn đến hư hỏng vắc xin.

- Đối với những lọ vắc xin Lở mồm long móng đã mở chỉ nên sử dụng trong vòng 24 giờ với điều kiện được bảo quản ở nhiệt độ từ **02°C- 08°C** và không đâm kim vào nút cao su nhiều lần.

* Ghi chú:

- Chỉ tiêm phòng cho động vật khỏe mạnh, đúng độ tuổi; thao tác cẩn thận đối với gia súc mang thai đặc biệt là gia súc mang thai giai đoạn cuối.

- Lưu giữ vỏ chai vắc xin sau khi sử dụng để tiêu hủy theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

5. Phân bổ vắc xin và nguồn kinh phí cấp

5.1. Phân bổ vắc xin

- Vắc xin LMLM type O, A: **1.050** liều.
- Vắc xin LMLM type O: **75** liều.
- Vắc xin THT trâu, bò: **875** liều.
- Vắc xin Tam liên lợn: **70** liều.
- Vắc xin Đại chó, mèo: **311** liều.

5.2. Nguồn kinh phí cấp vắc xin, dụng cụ và tiền công tiêm phòng

- Kinh phí mua vắc xin tiêm phòng: Do ngân sách tỉnh hỗ trợ.
- Tiền công tiêm phòng và dụng cụ và tiền công tiêm phòng: Kinh phí thực hiện theo (Dự toán) Kế hoạch số 15/KH-UBND, ngày 06/8/2025 của Ủy ban nhân

dân xã Ngọc Réo về Phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2025 trên địa bàn xã Ngọc Réo.

- Phòng kinh tế phối hợp với kế toán xã, hợp đồng chuyên môn thú y; tham mưu Ủy ban nhân dân xã, phân bổ kinh phí để thực hiện phòng, chống dịch động vật trên cạn năm 2025; hướng dẫn các đơn vị được giao kinh phí thực hiện thanh quyết toán đúng quy định.

6. Biểu mẫu, báo cáo tiến độ và thanh quyết toán tiêm phòng

6.1. Biểu mẫu tiêm phòng: Sử dụng biểu mẫu tiêm phòng vắc xin được ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-SNNMT ngày 08/9/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc Ban hành Phương án Quản lý thuốc thú y từ nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (có gửi kèm Quyết định).

6.2. Báo cáo tiến độ tiêm phòng

Trong thời gian triển khai tiêm phòng Phòng kinh tế chỉ đạo nhân viên thú y xã báo cáo tiến độ triển khai tiêm phòng vắc xin gửi về Chi cục Chăn nuôi và Thú y trước ngày **thứ tư** hằng tuần để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền vào thứ sáu hằng tuần theo quy định⁽¹⁾.

6.3. Báo cáo quyết toán tiêm phòng

Sau khi kết thúc đợt tiêm phòng, các địa phương báo cáo tổng hợp bằng văn bản với một số nội dung chính, bao gồm: tổng hợp số lượng vật nuôi được tiêm phòng; số lượng vắc xin đã sử dụng, hao hụt, còn tồn (*nếu có*) ...; đánh giá kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong quá trình tiêm phòng; đề xuất các biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả tiêm phòng. Đồng thời, quyết toán hồ sơ tiêm phòng về Chi cục Chăn nuôi và Thú y để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định với hình thức như sau:

- Quyết toán hồ sơ tiêm phòng qua hệ thống Ioffice (*Bao gồm: Bảng tổng hợp kết quả tiêm phòng của cấp xã; Biên bản giao nhận vắc xin; Biên bản kết thúc tiêm phòng...*).

- Phô tô 01 bộ hồ sơ gửi về Chi cục Chăn nuôi và Thú y để lưu trữ phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu (*Bao gồm: Bảng tổng hợp kết quả tiêm phòng của cấp xã; Danh sách chi tiết tiêm phòng đến các hộ chăn nuôi; Biên bản giao nhận vắc xin; Biên bản kết thúc tiêm phòng...*).

7. Tổ chức thực hiện

7.1. Phòng Kinh tế xã

- Tham mưu thành lập (tổ), đội chỉ đạo nhân viên thú y người tham gia tiêm phòng công tiêm phòng theo thời gian lịch tiêm phòng.

- Tham mưu UBND xã bố trí kinh phí vật tư, tiền công tiêm, giám sát tiêm phòng.

¹ Văn bản số 4025/UBND-KTTH ngày 29/10/2025 về việc tham mưu báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tuần, phục vụ giao ban Thường trực Tỉnh ủy.

- Hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhân viên thú y triển khai công tác tiêm phòng tại các thôn, tổ hộ chăn nuôi theo thời gian quy định.

- Thường xuyên chỉ đạo thú y, kiểm tra giám sát tình hình bảo quản, sử dụng vắc xin, tiến độ tiêm phòng và việc chấp hành của người chăn nuôi trong công tác tiêm phòng.... Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã chấn chỉnh các thôn, cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt hoặc lơ là trong công tác tổ chức, triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi.

- Chỉ đạo Thú y phối hợp triển khai tiêm phòng trên địa bàn theo thông báo của Ủy ban nhân dân xã và phối hợp với các thôn triển khai tiêm phòng đúng lịch. Ghi chép, tổng hợp hồ sơ tiêm phòng thanh quyết toán, Đồng thời thu gom vỏ chai vắc xin đã qua sử dụng để tiêu hủy theo quy định.

- Cử Chuyên viên phòng kinh tế tiếp nhận Vắc xin từ Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh và phân bổ cho Thú y để triển khai tiêm phòng vắc xin theo thời gian thông báo. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện (tổ) đội thú y, người tham gia tiêm phòng theo đúng quy định; theo dõi đôn đốc hướng dẫn thanh quyết toán, tổng hợp báo cáo hồ sơ triển khai công tác tiêm phòng đạt hiệu quả thực hiện đạt hiệu quả.

- Tổng hợp báo cáo tiến độ tiêm phòng theo quy định về Ủy ban nhân dân xã và Chi cục Chăn nuôi – Thú y theo quy định.

- Thanh quyết toán hồ sơ tiêm phòng đúng theo biểu mẫu và thời gian quy định về Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh.

- Sau khi kết thúc đợt tiêm phòng báo cáo bằng văn bản theo quy định.

- Chỉ đạo Thú y, ban quản lý thôn thu gom vỏ chai vắc xin đã qua sử dụng để tiêu hủy theo quy định.

7.2. Ban quản lý các thôn, tổ dân phố

- Thông báo đến các tổ chức, cá nhân có chăn nuôi gia súc trên địa bàn biết để chấp hành việc tiêm phòng, hỗ trợ tham gia hỗ trợ công tác tiêm phòng trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động người chăn nuôi chấp hành tiêm phòng cho đàn gia súc. Tuyên truyền về quy định công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi, vận động, thống kê đàn vật nuôi, hướng dẫn người chăn nuôi bắt giữ cố định gia cầm để nhân viên thú y tiêm phòng thời gian theo quy định.

- Huy động các lực lượng như: Dân quân, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên tham gia vận động người chăn nuôi hưởng ứng chấp hành công tác tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi; làm rõng, cố định gia súc; hỗ trợ bắt giữ, cầm cột, cố định vật nuôi để nhân viên thú y tiêm phòng và ghi chép danh sách tiêm phòng.

- Phối hợp với nhân viên thú y triển khai thực hiện tổ chức tiêm phòng, theo đúng lịch đạt hiệu quả, đảm bảo về tiến độ, tỉ lệ tiêm phòng.

- Thông báo đến các tổ chức, cá nhân có chăn nuôi gia súc trên địa bàn biết kế hoạch tiêm phòng để người chăn nuôi tích cực tham gia; Đồng thời thông báo cho các hộ chăn nuôi trâu bò chuẩn bị sẵn dây thừng để cầm cột trâu bò.

7.3. Đề nghị BTT UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH xã

- Tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân của tổ chức mình tích cực, phối hợp thực hiện các nội dung của thông báo.

- Phối hợp giám sát công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi tại các thôn, tổ dân phố đạt kết quả.

Trên đây là Thông báo triển khai tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng gia súc, Tam liên lợn đợt 2 năm 2025; vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò, Đại chó mèo năm 2025 của UBND xã Ngọc Ráo./.

Nơi nhận:

- Chi cục Chăn nuôi - Thú y (b/c);
- TT Đảng ủy (b/c);
- TT HĐND xã (b/c);
- CT, PCT UBND xã;
- BTT UBMTTQVN và các Đoàn thể xã (p/h);
- Phòng Kinh tế,
- BQL các thôn (t/h);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Hồng Nha